



Kalna\_10\_62010220052001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kalna\_10\_62010220052001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna\_10\_62010220052001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna\_10\_62010220052001\_fasade4  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna\_10\_62010220052001\_dzega2  
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Kalna\_10\_62010220052001\_logs1  
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs un slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Kalna\_10\_62010220052001\_logs2  
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) loga un slēga aprīkojums.



Kalna\_10\_62010220052001\_slegi1  
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.














FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 10, 62010220052001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 10.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes	Aklā loga shematiska fiksācija
			1839. – 1870to sāk.					
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Kalna un Pasta ielu fasādēs.	   <p>Kaļķu balts</p>  <p>Sodrēju melns</p>
piebūves fasāde								
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapj. toni.	Skatīt pamatapj. toni.	Ks konstatēti uz ielas fasādes stūru lizēnām, mūra palodzēm, sandrikiem. Pagalma fas. stūru lizēnas ievilkta apmetumā.	
cokols							Ks konstatēti uz Kalna ielas fasādes sākotnējā cokola apmetuma.	
durvis							Vēsturiskās ārdurvis nav saglabājušās.	
logi			Skatīt shematisko fiksāciju.				1.ks konstatēts uz "aklā" loga krāsojuma. Logs redzams 20.gs. 20.g. fotoattēlā. Sekojošie ks. konstatēti uz sākotnējo logu aplodām.	
slēgi							Uz Kalna ielas fasādes slēgiem konstatēti 3 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.	
skārda palodzes			Skatīt logu toni.			Atbilstošais krāsojums zudis.	Ks konstatēti Pasta ielas fasādē uz sākotnējam skārda palodzēm.	
piezīmes			Pamatapj. sānu fasādēs logu nišās krāsoti aklie logi.	Šajā periodā, domājams, fasādes, un logi nav pārkrāsoti.		Uz pamatapj. fasādes 3.ks kamuflāžas krāsojums. Aizkrāsoti aklie logi.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.	

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2, pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	-
jumts	forma	četrslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4 (analogas sākotnējām)
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA
	zeldmiņi	-
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	26; 4 aplodas
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4K; 1KN
	aprīkojums	26S
slēgi	sākotnēji	10
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	10S
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 K; 3 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1B (ar 1 granīta pakāpienu)
	pēc 20.gs.v.	1BN (ar 1S granīta pak.); 1 KN
skursteņi	sākotnēji	1 MA (apmetums daļēji zudis)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	MA starpdzegas, palodzes, sandriki; dēļu dzegas; K griezti aizsegdēji
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		ēkas stūrī granīta stabiņš; pagalmā bijis bruģis

adrese
<b>Kalna 10</b>

kadastrs	62010220052001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta, kas vizuāli ļoti labi iekļaujas ielas apbūves līnijā; kontekstā ar apkārtnējo vidi

zudumi
galv. fas. ārdurvju vietā sekundāri izveidots logs; slēgi (daži vai viens).

autentiskuma pakāpe	93%
apjoms -100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 85 %; apdare 85 %; dekors un detaļas – 95 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
durvju nomaiņa; sekundārās durvju ailas gala fasādē likvidēšana

primārās ricības
novērst stūra sēšanas

piezīmes
krāsots "aklais" logs 2.st.; pagalma un gala fasādēs mainīts ailojums.